



СеріяСТАРТ

ПОЗАКОРЕНЕВЕ ДОБРИВО ЕФЕКТ ШВИДКОГО СТАРТУ НА РАННІХ СТАДІЯХ

Добриво для позакореневого підживлення, яке стимулює ріст і розвиток кореневої системи на ранніх стадіях. СеріяСТАРТ сприяє формуванню і розвитку органів рослини, поєднує в собі переваги високо-фосфатних і рідких добрив. СеріяСТАРТ сприяє кращому поглинанню поживних речовин коренями рослини, незалежно від

якості ґрунту. Це допомагає уникнути стандартних проблем при посушливих умовах, низьких температурах і ґрунтах з низьким рівнем рН. Використання СеріяСТАРТ забезпечує продуктивний розвиток і високий потенціал зернових.

ПЕРЕВАГИ ВИСОКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФОСФОРУ

- ▶ прискорення розвитку кореневої системи, в результаті чого вона сама поглинає максимальну кількість поживних речовин з ґрунту
- ▶ компенсація дефіциту доступного фосфору у ґрунті
- ▶ підтримка розвитку продуктивних органів
- ▶ сприяння розчиненню поживних речовин, які потрапляють на листок

ПЕРЕВАГИ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ВНЕСЕННЯ

Поглинання фосфору з листків сприяє проникненню поживних речовин у кореневу систему, незалежно від ґрунтових умов.

Незалежність від рівня рН

завдяки фосфору рослина краще поглинає поживні речовини, незалежно від того, який рівень рН ґрунту

Незалежність від температури ґрунту

рослина поглинає доступний фосфор незалежно від того, чи є температура ідеальною - 21 ° (температура від 21 до 13 °С знижує доступність фосфору до 70% і суттєво уповільнює розвиток корневих волосків)


Незалежність від сухого ґрунту

рослина поглинає фосфор навіть коли ґрунт дуже сухий

СКЛАД: 440 г/л P₂O₅, 76 г/л K₂O, 100 г/л MgO

УПАКОВКА: 10 л

Швидке поглинання елементів



soufflet
AGRO UKRAINE



РЕКОМЕНДОВАНІ ДОЗИ І ПЕРІОД ВНЕСЕННЯ


Культура	Доза	Кратність обробок	Період внесення
ячмінь	3 л	1-3 х	від середини куцнення до початку виходу у трубку
озима пшениця і озимий ячмінь	3 л	1-3 х	від середини куцнення до початку виходу у трубку
кукурудза	3 л	1-3 х	на стадії 4-6 листків
цукровий буряк	3-5 л	1-3 х	на стадії 4-6 листків
картопля	5 л	2-3 х	розмноження: з початку формування бульб
	10 л	1-2 х	виробництво: з початку формування бульб
горох	3-5 л	1 х	на стадії 10-15 см



СеріяСТАРТ можна використовувати зі звичайними фунгіцидами, інсектицидами і гербіцидами


ЯРИЙ ЯЧМІНЬ

3 л - середина куцнення - 1-е міжвузля, можливо разом з внесенням гербіцидів




КАРТОПЛЯ

5 - 10 літрів, залежно від призначення культури




ОЗИМА ПШЕНИЦЯ І ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ

3 л після відновлення весняної вегетації




КУКУРУДЗА

3 л - стадія 3-5 листків



ЦУКРОВИЙ БУРЯК

3 - 5 л - стадія 4-6 листків



ТОВ „Суффле Агро Україна“,

вул. Б.Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський р-н, Хмельницька обл., 30068, e-mail: sau@soufflet-group.com

www.soufflet.com