

УНІФЛОР БМ, р.

FERTEQ



ДОБРИВО ДЛЯ ҐРУНТОВОГО І ЛИСТОВОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН БОРОМ ТА МОЛІБДЕНОМ

Продукт відповідає стандартам ЄС

Номер реєстраційного посвідчення: №13989, Серія А 08823

Дата закінчення терміну реєстрації: 31. 12. 2030

Увага: перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці

Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання.

Діюча речовина	Концентрація %	Вміст діючої речовини г/л
Бору (В), розчинного у воді	7,8 %	100 г/л
Молібдену (Мо), розчинного у воді	0,6 %	8 г/л



12,7 кг(kg) **10 л(L)**

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма витрати препарату	Спосіб, час обробки, обмеження	Макс. кратність обробок
Цукровий буряк, Олійні, Зернобобові, Горох, Овочі, Плодові дерева	4–8 л/га	Кореневе підживлення перед посівом	1
Цукровий буряк	4–5 л/га		1–4
Олійні культури	3–4 л/га		1–4
Зернобобові культури	1,5 л/га	Позакореневе підживлення	1–2
Горох	3 л/га	по вегетації	1–2
Овочі	2–3 л/га		4
Плодові дерева	1 л/га		4

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Робочий розчин готується в день застосування. 1. Збовтайте канистру перед використанням.

2. Наповніть чистий резервуар обприскувача на ¼ від його об'єму водою. 3. Додайте препарат в обприскувач. Якщо при обприскуванні застосовуються інші продукти (засоби захисту рослин, інші добрива), додайте продукти у порядку приготування бакових сумішей (від важкорозчинних до легкорозчинних). Порядок додавання продуктів у розчин по формулярі: З.П.>В.Г.>К.С.>К.Е.>адюванти. Мікродобрива додаються останніми, за виключенням мікродобрив з кислотним рН (напр. СераіСТАРТ), які можна додавати в обприскувач першими. 4. Змішайте доки суміш для обприскування не стане однорідною. 5. Продовжуйте змішування під час застосування, до кінця обприскування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ: Використовуйте на зазначених культурах протягом періоду активного росту рослин. Уникайте обприскувань у найбільш спекотний період доби. При роботі з препаратом дотримуйтесь рекомендацій щодо ризиків та безпеки. Не застосовуйте при настанні екстремальних погодних умов (посуха, приморозок, дощ або коли такі умови очікуються). Очищуйте все обладнання до та після використання.

СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з більшістю засобів захисту рослин та добрив. Перед використанням з іншими продуктами обов'язково перевірити компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність, або звернутися за консультацією до агрономічного відділу та регіональних представників ТОВ "Суффле Агро Україна".

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Тримати закритим та якнайдалі від харчових продуктів. Використовувати лише при необхідності та за рекомендованим дозуванням. Зберігати препарат в оригінальній упаковці, у прохолодному сухому місці при постійній температурі. Уникати замерзання та температури вище 30 °C.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ: Транспортування можливе усіма видами транспорту в критих транспортних засобах. Допускається використання відкритих видів транспортних засобів, що забезпечують захист від атмосферних опадів. Транспортування має відбуватись з дотриманням вимог законодавства України щодо транспортування небезпечних речовин відповідного класу.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ: Утилізація відходів повинна здійснюватися відповідно до офіційних нормативних вимог. Не викидайте в каналізацію або в навколишнє середовище. Утилізуйте відходи

відповідно до місцевих та/або національних норм. Знешкоджуйте тару відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію на проведення таких робіт.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН: Відповідальність виробника полягає у забезпеченні препарату в герметичній упаковці, та пред'явлені рекомендації щодо використання і дозування для кожної культури. За будь-які ризики, пов'язані зі зберіганням, транспортуванням та використанням продукції повну відповідальність несе споживач.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ: При потрапленні на шкіру або в очі промити чистою водою. При випадковому вдиханні, у разі утрудненого дихання – вийти на свіже повітря. У разі контакту зі шкірою – промити великою кількістю води з милом. У разі контакту з очима, промити великою кількістю води упродовж кількох хвилин. Звернутися за консультацією до офтальмолога, якщо подразнення не зникає. При ковтанні НЕ викликати блювоту, негайно звернутися до лікаря. Антидот відсутній.

Упаковка: канистра 10 л

Термін зберігання: 24 місяці

Дата виготовлення і номер партії: вказані на упаковці

Класифікація по ВООЗ, токсикологічна характеристика: IV клас небезпеки

Виробник: SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France

Tél: +33(0)3 23 80 10 18, www.rovensanext.com

Імпортёр та дистрибутор в Україні: ТОВ "Суффле Агро Україна", вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, www.soufflet-agro.com.ua, тел. +38 050 436 70 11.

Може порушити фертильність. Може завдати шкоди плоду.

Зберігайте в недоступному для дітей місці. Перед використанням отримайте спеціальні інструкції. Не починайте обробку, доки не прочитана та зрозуміла вся інформація про запобіжні заходи безпеки. Під час використання не вживайте їжу, напоїв та не паліть. Використовуйте захисні рукавички/захисну маску/захисний одяг/засоби захисту органів дихання/захисне взуття. У разі впливу чи стурбованості: зверніться до лікаря. Зберігайте під замком. Утилізуйте вміст/тару відповідно до чинного законодавства щодо поводження з відходами.

Речовини, які внесено до класифікації: Продукти реакції моноетаноламіну та борної кислоти (1:3).

Обмежено лише для професійного використання.



НЕБЕЗПЕКА

Ynak 02602A

