

Нітроф'южн, РК

FERTEQ



БІОПРЕПАРАТ, БІОДОБРИВО, БІОСТИМУЛЯТОР ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ АЗОТУ, ПІДВИЩУЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИНОЮ, ЗАБЕЗПЕЧУЄ РОСЛИНУ АЗОТОМ У ДОПОВНЕННЯ ДО ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ, ЩО СПРИЯЄ ПІДВИЩЕННЮ ВРОЖАЙНОСТІ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Продукт відповідає стандартам ЄС

Реєстраційний номер: 16833, серія В №00449

Дата закінчення терміну реєстрації: 31.12.2034 р.



SOUFFLET
AGRO



5 кг(kg)

5 л(L)

СКЛАД:

Бактеріальний консорціум

Arthrobacter globiformis sp.
Methylobacterium pseudosaccharo sp.
Methylobacterium brachiatum sp.

3×10^8 КУО/мл

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ: У сільському господарстві, відповідно до технології вирощування культури, норм та регламентів, наведених у таблиці.

Культура	Доза	Спосіб, час обробки, обмеження	Макс. кратність обробок
Зерно, Зерно-бобові, Олійні, Технічні культури Картопля	0,5 л/га або 0,005 л/100 м ²	Внесення по вегетації шляхом розприскування 1–2 на поверхню рослин	

Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства. Безпечність для нецільових об'єктів: препарат є практично нетоксичним для ґрунтових черв'яків; є нетоксичним за впливом на ґрунтові мікроорганізми; є практично нетоксичним за впливом на бджіл.

ПРИГОТУВАННЯ ТА НОРМА ВИТРАТИ ПРЕПАРАТУ, РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Приготування робочого розчину відбувається у день застосування. Не використовувати хлоровану воду. Розводити із розрахунку 50–600 л/га. Не застосовувати 4–7 днів до або після обробки гербіцидами.

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Не змішувати з гербіцидами. Не сумісний з сильними кислотами, окислювачами та дезінфекційними засобами. Завжди додавати препарат в останню чергу. У будь-якому випадку, перед змішування рекомендується проводити тест на сумісність.

УМОВИ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ: Особи, залучені до роботи з препаратом повинні пройти відповідні інструктаж на робочому місці. У всіх випадках поведінки з препаратом необхідно неухильно дотримуватися вимог, викладених у ДСанПіні 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів в народному господарстві". Під час роботи з препаратом необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту, а саме: захисні рукавички, захисні окуляри, спецодя. Якщо під час застосування (розпилення) утворюється аерозоль або рідина з дрібними частинками, рекомендується носити респіратор. Під час роботи з препаратом забороняється примикати їжі, пити, палати. По закінченню роботи необхідно переодягнутися в чисту одягу та ретельно вмити руки і обличчя, прийняти душ. Спецодяг і захисні засоби перед їх повторним використанням необхідно викинути в мильно-содовому розчині. Маркування продукції в споживачі тарі здійснюється згідно з вимогами ДСТУ ISO 7409. Транспортне маркування – згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків "Обмеження по температурі", "Терметична упаковка", "Верх" (для яєць). Незаймиста речовина, не вибухонебезпечна. При пожежах використовувати воду, водяний туман, піну, порошок, або СО₂. Препарат повинен зберігатися в упаковці виробника, в закритих складських приміщеннях, захищених від попадання атмосферних опадів (дощ, сніг), ґрунтових вод та сонячних променів. Уникати замерзання. Уникати джерел нагрівання та замерзання.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: При отруєнні інгаляційним шляхом помістити потерпілого на свіже повітря, забезпечити тепло і стан спокою. Якщо симптоми зберігаються, звернутися до лікаря. У разі потраплення препарату на шкіру промити великою кількістю води з милом. Якщо симптоми зберігаються, звернутися до лікаря. У разі потраплення препарату в очі негайно вмити великою кількістю води протягом як мінімум 15 хвилин. Видалити контактні

лінзи, якщо вони є, після перших 5 хвилин миття, потім продовжувати промивати очі. Звернутися за медичною допомогою, якщо роздратування розвивається і зберігається. У разі потраплення препарату в шлунок слід негайно викликати лікаря. Прополоскати рот. Не викликати блювання, якщо потерпілий знаходиться в комі або несвідомому стані. Гігієнічне закінчення по умови праці при застосуванні регулятору росту з точки зору безпеки визначаються правилами особистої гігієни та техніки безпеки при роботі з пестицидами та агрохімікатами. Всі роботи з препаратом необхідно проводити з дотриманням заходів індивідуального захисту.

ЗАХОДИ І ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПРЕПАРАТУ І ЗНИЩЕННЯ ТАРИ: При роботі з препаратом і тарао з-під нього, дотримуватися вимог Державних санітарних правил "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", ДСП 8.8.1.2.001-98. У разі розливу препарату зібрати його негорючими абсорбуючими матеріалами (пісок, земля, вермикулит) та помістити в контейнер для подальшої утилізації відповідно до чинних норм. Місце розливу очистити миючими засобами, не використовувати розчинники. Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потраплення у водойми залишків препарату або тари. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під препарату повинна бути приведена в несприятливий. Використані контейнери з-під препарату, попередньо промиті з етикеткою, мають бути передані споживачем для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під агрохімікатів. Утилізація продукції, яка не відповідає вимогам специфікації, повинна здійснюватися згідно з Законом України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неясної та небезпечної продукції" від 14.01.2000 р. за №1393-ХІУ.

ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ: Засоби пожежогазів: вода, водяний туман, піна, порошок, діоксид вуглецю. Особливі небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю: сильний струмінь води може розсіювати та поширювати вогонь. Поради для пожежників, захисне спорядження: використовуйте відповідний повний комплект засобів індивідуального захисту та автономний дихальний апарат.

Класифікація B003, токсичність: продукт відноситься до малонебезпечних речовин. За параметрами токсиметрії препарат відповідає IV класу небезпечності (малонебезпечні речовини).

Дата виготовлення: на упаковці.

Гарантійний термін зберігання: 18 місяців з дати виготовлення, за умови зберігання в закритій оригінальній упаковці, в сухому, прохолодному, добре вентильованому приміщенні при температурі від 4 до 30 °С, подальшій від прямих сонячних променів і джерел тепла. Уникати замерзання.

Додаток споживача: для уникнення ризиків для людини та довкілля належить дотримуватися інструкції щодо застосування.

Виробник: АГРОНУТРИЦІОН, Парк Антвєрст, 3, авеню Орхідеї, 31390 Карбон, Франція, тел.: +33 05 61 97 95 80.

Імпортер і дистрибутор в Україні: ТОВ "Суффле Агро Україна", вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крулець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30 068, www.souffle-agro.com.ua, тел.: +38 050 436 70 11.

P102 – Зберігати в недоступному для дітей місці. **P270** – Не їсти, не пити і не палити при використанні цього продукту. **P280** – Надягати захисні рукавички, засоби захисту очей. **P501** – Утилізувати вміст і контейнер до дозволена установка утилізації відходів.

