

ЦИФАМ WG, ВГ



GUARDEQ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

цимоксаніл, 250 г/кг

фамоксадон, 250 г/кг



НЕБЕЗПЕКА

ЗАЯВНИК: Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай, 250101, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231, факс +86-531-88875232.

ВИРОБНИК: Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай, 250101, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231, факс +86-531-88875232.

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНУ: ТОВ "Суффле Агро Україна", вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, тел. +380504367011.

ПРИЗНАЧЕННЯ: фунгіцид для захисту картоплі та соняшнику від ряду хвороб, спричинених грибковими патогенами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 3 клас небезпечності, небезпечний при потрапленні на слизові оболонки очей. Інформація про небезпеку відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції та Регламенту (ЄС) №1272/2008 (CLP): Застереження про небезпеку: **H302** Шкідливий при ковтанні. **H317** Спричиняє подразнення шкіри.

H361 Підозрюється у пошкодженні фертильності або плода. **H373** Може спричинити пошкодження органів при тривалому або повторному впливі. **H410** Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками. Запобіжні заходи: **P201** Перед використанням отримайте спеціальні інструкції. **P273** Уникати потрапляння у довкілля. **P280** Використовуйте захисні рукавички / захисний одяг / захист для очей / захист обличчя. **P302 + P352** При контакті зі шкірою: промити великою кількістю води. **P501** Утилізацію вмісту/ємності слід проводити через пункт збору небезпечних або спеціальних відходів. **EUN401** Для уникнення ризиків для здоров'я людини і довкілля, дотримуйтесь інструкцій з безпечного використання.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 17057 СЕРІЯ В №00484.

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ РЕЄСТРАЦІЇ: 31.12.2034

ПАКУВАННЯ: 2 кілограми.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: зазначено на упаковці.

НОМЕР ПАРТІЇ: зазначено на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 3 роки у неушкодженій оригінальній упаковці за відповідних умов зберігання.

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Допускається створення бакових сумішей з іншими контактними фунгіцидами, що мають інший спосіб дії. Рекомендовано проводити пробне змішування.

ПРИГОТУВАННЯ ТА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Обприскування рослин проводять робочим розчином препарату за допомогою обприскування серійно-випущених обприскувачів. Культури та регламенти застосування наведено у таблиці нижче. Перед використанням необхідно ретельно збовтати препарат в заводській упаковці. Для приготування робочої рідини бак обприскувача наповнити наполовину водою, увімкнути механізм перемішування, в бак обприскувача додати відміряну кількість препарату, після чого долити воду до повного баку при увімкнутому механізмі перемішування. У процесі обприскування робоча рідина повинна постійно перемішуватися, а також бути використана в день приготування.

НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ – 300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Культура	Об’єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Соняшник	Альтернаріоз, фомопсис, фомоз, несправжня борошниста роса (пероноспороз), септоріоз, біла гниль (склеротиніоз), сіра гниль	Обприскування посівів під час вегетації.	0,6 кг/га	2
Картопля	Альтернаріоз, фітофтороз			4

Оптимальна температура води для застосування – 10–35 °С. Не рекомендується використовувати продукт та воду з температурою нижче 10 °С, при нижчій температурі можливе зниження розчинності, що потребуватиме більш ретельного струшування та перемішування робочого розчину. Строки очікування до збору урожаю картоплі – не менше ніж 20 діб, соняшнику – 40 діб. Строки виходу на оброблені ділянки для проведення механізованих робіт для картоплі – 3 доби, для ручних робіт – 7 діб; для соняшника – 3 доби для механізованих, для ручних – не потребує. Унеможливити потрапляння препарату до водойм. Препарат високотоксичний для водних організмів. Для посівів та несільськогосподарських угідь, які не потребують обробки, необхідно забезпечити буферну зону в 1 м. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт та зон відпочинку повинна бути не меншою ніж 300 м. Обприскування проводять при швидкості вітру не більше 3 м/с, не допускаючи зносу препарату на сусідні культури. Безпечність для нецільових об’єктів: препарат не чинить негативного впливу на ґрунтові мікроорганізми; є малотоксичним для птахів (LD₅₀ = 1968,02 мг/кг), для бджіл (LD₅₀ = 106,84 мкг/особину) (контактно) і LD₅₀ = 98,70 мкг/особину (перорально) та ґрунтових черв’їв (LC₅₀ = 356,38 мг/кг); чинить токсичну дію на водорості (EC₅₀ = 3,05 мг/л) є високотоксичним для риб (LC₅₀ = 0,0226 мг/л) і дафній (EC₅₀ = 0,0586 мг/л). Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства, зокрема з обмеженням застосування у санітарній зоні навколо водойм у відповідності до Водного законодавства України.

ВИМОГИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Під час застосування, транспортування, зберігання необхідно дотримуватись вимог ДСП 8.8.1.2.-001-98 “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”, наступних нормативів та регламентів, затверджених ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001. Зберігання препарату допускається в упаковці виробника у спеціально призначених для цього складських приміщеннях (складах), які відповідають вимогам ДБН В.2.2-7-98 “Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин” та ДСП 8.8.1.2.001-98 “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”. Територія складу повинна бути огорожена, озеленена, мати два виїзди. На дверях повинен бути попереджувальний напис: “СКЛАД ПЕСТИЦИДІВ. СТОРОННІМ ВХІД ЗАБОРОНЕНИЙ”. Забороняється зберігати спецодяг, засоби індивідуального захисту у жилих та призначених для відпочинку приміщеннях. Застосування: Місцеві органи державної виконавчої влади разом з іншими зацікавленими підприємствами і установами організовують та проводять заходи щодо санітарно-гігієнічного та медичного забезпечення робіт, пов’язаних із застосуванням пестицидів у відповідності до чинного законодавства. Слід уникати потрапляння препарату на шкіру та в очі працівників. Не готувати робочу рідину поблизу джерел питної води. Проводити обприскування у захисному одязі, рукавицях та окулярах. Не палити, не пити та не приймати їжу під час роботи з препаратом.

Транспортування: Транспортування препарату здійснюється усіма видами транспортних засобів у відповідності до правил перевезення небезпечних вантажів, які діють на даному виді транспорту. Транспортування препарату разом з іншими вантажами забороняється. Зберігати препарат необхідно у складах, які призначені для зберігання пестицидів у щільно закритих оригінальних упаковках у добре провітрюваному, захищеному від сонця та вологи місці при температурі від 0 °С до +37 °С. Кожна упаковка повинна мати тарну етикетку, на якій вказане найменування препарату і дата його виробництва. Транспортування та зберігання сумісно з харчовими продуктами та комбікормами категорично заборонено. З метою запобігання отруєння при роботі з препаратом, а також забруднення навколишнього природного середовища необхідно дотримуватись заходів, викладених у Державних санітарних правилах “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”, ДСП 8.8.1.2001-98.

У разі виникнення пожежі: Протипожежні заходи на складах повинні здійснюватися відповідно до вимог “Правил пожежної безпеки при експлуатації склада пестицидов” (1987 р.). Під час роботи з препаратом необхідно дотримуватись загальноприйнятих правил поведження з пестицидами. Особи, які допускаються до роботи з препаратом, обов’язково повинні проходити інструктаж.

Необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту: респіратори, захисні окуляри, комбінезон зі щільної тканини або матеріалу, що відштовхує воду, фартух із прорезиненої тканини або поліхлорфінілу, гумові черевики, гумові рукавички. Забороняється приймати їжу, палити, пити під час роботи з препаратом. Після закінчення роботи необхідно переодягтися та ретельно вимити руки і обличчя.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: Особи, у яких з’явились перші ознаки нездужання (нудота, загальна слабкість, запаморочення, головний біль та ін.) повинні бути відсторонені від роботи, виведені із зони забруднення та отримати першу допомогу. Потерпілого перш за все слід звільнити від одягу, що стискає. Якщо немає небезпеки попадання препарату на шкіру, або через дихальні шляхи, обережно зняти з потерпілого забруднений одяг і респіратор. Заходи щодо надання першої допомоги. **При потрапленні препарату в очі** необхідно негайно ретельно промити їх при розімкнутих віях проточною чистою водою. **При потрапленні на шкіру** – видалити препарат шматочком тканини, вати або чистого паперу, запобігаючи грубому розтиранню шкіри, потім промити шкіру великою кількістю води. **При потрапленні у шлунок** – дати випити кілька склянок води з активованим вугіллям, а потім шляхом подразнення задньої стінки глотки, викликати блювоту. Повторити це слід декілька разів для більш повного видалення препарату з організму. Після чого необхідно дати випити потерпілому склянку води, де розчинені 4–5 таблеток карболену або 2 столові ложки активованого вугілля, а потім дати сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчанокислої магнезії на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити до найближчого медичного пункту або лікарні. Лікування симптоматичне, специфічний антидот не відомий.

СПОСОБИ І ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕВИКОРИСТАНИХ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ, А ТАКОЖ ЗНИЩЕННЯ ТАРИ: При роботі з препаратом і тарою з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил “Траспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”, ДСП 8.8.1.2.001-98. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери з-під пестициду повинні бути тричі промиті водою з внутрішньої та зовнішньої сторони, зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб’єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб’єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів. Для знезараження тари, обладнання і спецодягу забороняється використовувати лужні матеріали, відкрите полум’я, високі температури у зв’язку з тим, що вони можуть призвести до утворення небезпечних сполук.

ЗАХОДИ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТУ: Забороняється зливати залишки препарату у каналізацію. Не допускати потрапляння у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. У разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту видалити, запакувати в упаковку, яка не допускає його висипання, та передати для подальшого знешкодження суб’єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихайте пари. У разі пожежі одягайте автономний дихальний апарат. Використовуйте наступні засоби пожежогасіння: розпилення води, СО₂, піну, пісок.

ДО ВІДОМУ СПОЖИВАЧА: Виробник гарантує якість своїх пестицидів, поставляючи їх в оригінальній упаковці. Інструкція щодо використання, наведена на етикетці, розроблена за результатами офіційних випробувань препарату в Україні. Дані та рекомендації розроблені лише для загального користування і компанія не може нести відповідальність за розбіжності в результатах, що залежать від місцевих умов. Споживач цього препарату є повністю відповідальним за вибір конкретних методів його використання та приймає на себе ризик, пов’язаний зі зберіганням та використанням даного препарату. За збитки внаслідок не відповідного інструкціям зберігання і використання препарату виробник відповідальності не несе. Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання даного препарату.