

ДІАБЛО КЕ

STANDARD



Концентрат емульсії

Діюча речовина: Біфентрин, 100 г/л

ЗАЯВНИК: Ротам Агрокемікал Юроп Лімітед І. поверх, Камраскан Пауз, Ізіс Уей, Мінерна Бізнес Парк, Лінч Вуд, ПтербарфРЕ2, 6QR, Великобританія, Тел.: +441733390732. Факс: +441733235821

ВИРОБНИКИ: Ротам Агрокемікал Юроп Лімітед І. поверх, Камраскан Пауз, Ізіс Уей, Мінерна Бізнес Парк, Лінч Вуд, ПтербарфРЕ2, 6QR, Великобританія, Тел.: +441733390732, Факс: +441733235821 Ротам Агрокемікал Ко., Лтд., 7/F Чеунг Тет Центр, №18 Чеунг Лі Стріт, Чайван, Гонконг Тел.: +85228965608

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНУ: ТОВ „Суффле Агро Україна“, вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський р-н, Хмельницька обл., 30068, тел. +38 (03842) 7-14-98

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕПАРАТУ: ДІАБЛО КЕ – піретроїдний інсектицид контактнo-шлункової дії, який діє на нервову систему комах, спричиняючи параліз комах з їх подальшою загибеллю. Біфентрин негативно впливає на баланс іонів натрію/калію водож оболонки нервової клітини, що в свою чергу порушує передачу нервового імпульсу, спричиняючи

періодичне перезбудження нервової системи комах, яке призводить до паралічу і остаточної смерті комах. ДІАБЛО КЕ – володіє широким спектром дії і контролює личинок каліфорнійської щитівки і листоміючих молей, гусениць яблуневої плодожерки, личинок і дорослих особин попелиць, клопів та інших видів комах. Препарат має активність проти плодового червоного кліща (Pronichus ulmi).

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 2 клас токсичності.

НОМЕР РЕЕСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ: Серія А № 04576.

ПАКОВАННЯ: полімерні, фольговані, металеві ємності (пакети, пляшки, канистри, бочки, контейнери) об'ємом від 0,001 л до 1000 л.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: Зазначено на тарі.

НОМЕР ПАРТІЇ: Зазначено на тарі.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: у заводській упаковці не менше 3 років.

СУМІСНІСТЬ: Препарат суміщається з більшістю препаратів, за виключенням лужних препаратів, таких як бордська рідина. Перед змішуванням препаратів різних хімічних груп необхідно обов'язково провести тест на їх хімічну сумісність.

ПРИГОТУВАННЯ ТА НОРМА ВИТРАТИ ПРЕПАРАТУ, РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Обприскування препаратом проводять в період вегетації культури, за чисельності шкідника, що досягла економічного порогу шкодочинності. Для одержання максимальної ефективності необхідно забезпечити достатнє і рівномірне обприскування надземної частини культури, що обробляється.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Шкідливий об'єкт	Спосіб, час обробки	Максимальна кратність обробки	Строк останньої обробки*	Строк виходу людей на оброблені площі, (доба)**
Соя	0,2 – 0,3 л/га	Акацієва вогнивка, клопи, кліщі				
Яблуня	0,4 – 0,5 л/га	Яблунева плодожерка, попелиці, листоміючі молі, кліщі, личинки каліфорнійської щитівки	Обприскування в період вегетації	2	30	4/10
Яблуня (для роздрібного продажу населенню)	4 – 6 мл/10л води на 8 дерев					
Виноградники	0,2 – 0,3 л/га	Листоївки, кліщі				

* в днях до збирання урожаю ** механізація / ручні роботи

ОЧИЩЕННЯ ОБПРИСКУВАЧІВ ТА ОБЛАДНАННЯ: Одразу після використання ретельно промити обприскувач розчином милого засобу ДІАС (1 л на 10 л води) або хлорним вапном (1 кг на 4 л води) з подальшим ретельним промиванням водою. Очищення апаратури проводять на спеціально обладнаних майданчиках. Використану воду зливають у бетонований резервуар, глибиною не менш 1 метра. Всі заходи по незараженню необхідно проводити з використанням засобів індивідуального захисту.

ВИМОГИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Препарат тримати у закритій заводській упаковці з етикеткою у приміщенні, що відповідає вимогам для зберігання пестицидів агрохімікатів, за умови достатнього приточно-витяжної вентиляції. Забороняється доступ дітям та персоналу, що не пройшов інструктаж. Не зберігати поруч з харчовими продуктами і кормом для тварин. Не допускати прямого впливу сонячного світла та нагрівальних приладів. Не розміщувати препарат на відстані менш 1,5 м від опалювальних приладів. Транспортні засоби повинні відповідати вимогам чинних стандартів безпеки, охорони праці та екології; мати відповідне маркування і свідоцтво про допущення до перевезення. Транспортування препаратів разом з іншими вантажами забороняється. Маркування препаратів з нанесенням маніпуляційних знаків „Обмеження температури“ з зазначенням інтервалу температури від -15°C до +30°C, „Берегти від нагрівання“. При пакунанні канистру ящики з гофрованого картону наносять маніпуляційний знак „Верх“, „Берегти відвологоти“.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: За перших ознак нездужання слід негайно припинити роботу, зняти робочий одяг і вивести постраждалого на повітря. **При потрапленні препарату на шкіру:** зняти забруднений одяг, змити препарат великою кількістю води з милом. **При попаданні препарату в очі:** ретельно промити їх водою протягом 15 хвилин. Якщо біль не проходить - звернутись до лікаря. **При вдиханні:** припинити роботу, вивести потерпілого з робочої зони на свіже повітря. Якщо дихання утруднене надати кисень. В разі припинення дихання - зробити штучне дихання. Потерпілого тримати у спокої і теплі. Звернутись до лікаря. **При ковтанні препарату:** При попаданні препарату в шлунок необхідно прополоскати рот, випити

велику кількість води, а потім шляхом подразнення задньої стінки горлянки викликати блювання. Повторити це декілька разів, після чого постраждалому дати випити склянку води, в якій розміщати 4 – 5 таблеток карболону або активованого вугілля (2 столові ложки), а потім 20 г глюбігенової солі або сірчанюкислої магнезії на ½ склянки води. Після надання першої допомоги постраждалого необхідно доставити в лікарню. Специфічний антитокс відсутній. Лікування симптоматичне. Підтримуюча терапія.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ПРЕПАРАТОМ: 3 метою запобігання отруєння при роботі з препаратом, а також його потраплення в харчові та фуражні продукти, забруднення водоймищ, повітря та ґрунту населених місць необхідно суворо дотримуватись застережних заходів, що викладені у Державних сагітарних правилах нормах «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», 1998 р. Не вдихати пари. Уникати потраплення препарату на шкіру та в очі. Під час роботи з препаратом необхідно використовувати захисні рукавички, маску, окуляри та спеціальний робочий одяг. Перед їжею, питтям чи палінням необхідно вимити руки і обличчя з милом. Після роботи прийняти душ. Спецодяг і захисні засоби перед їх повторним використанням необхідно випрати в мильно-содовому розчині. В разі нездужання негайно припинити роботу і вжити заходів першої допомоги.

ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПРЕПАРАТІВ ТА ЗНИЩЕННЯ ТАРИ: При виліві робочого розчину препарату необхідно попередити його потраплення у водойми. Розчин збирати за допомогою піску або іншого поглинаючого матеріалу, перенести в спеціальну тару або бочки для подальшої утилізації відповідно до місцевих норм і за погодженням з органами Державного санітарного нагляду. Не допускати потраплення робочого розчину або залишків препарату у водойми. Забороняється вилити залишки препаратів в каналізацію. Невикористаний препарат, просіяний продукт і порожні упаковки відправляють для утилізації на переробне підприємство, яке має ліцензію Міністерства України на проведення такого виду робіт. В разі забруднення джерел водопостачання необхідно повідомити про це відповідні органи санітарного нагляду. За надзвичайних ситуацій звертатися за телефоном термінової допомоги компанії-виробника:

ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ: Незаймиста речовина. При невеликих пожежах використовувати сухий порошок, піну або CO2, при сильних пожежах – воду або інші засоби. При гасінні великих пожеж необхідно використовувати захисний одяг та апарат автономного дихання з причини небезпеки утворення токсичних газів під час горіння.

ДО ВІДОМА ПОКУПЦЯ: Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання. Виробник гарантує якість препарату і відповідність властивостям, наведеним на тарній етикетці, при умові зберігання в щільно закритій фабричній упаковці. Виробник або продавець не несе відповідальності за прямі та побічні наслідки неправильного зберігання користувачем або недотримання правил застосування препарату.



1 Л