

РОДОЛІТ Супер, ЕВ®

RODOLIT Super, EW®



GUARDETEQ

Діюча речовина: тебуконазол, 250 г/л

Препаративна форма: масляно-водна емульсія (ЕВ)

Маркування відповідно до регламенту (ЄС)

№1272/2008 (CLP): Небезпечно!

H317 Може викликати алергічну реакцію шкіри.

H361d Скоріш за все, може шкодити плоду в утробі матері. **H411** Отруйно для водних організмів, із тривалими наслідками.

ЗАЯВНИК: Компанія Шарда Кропхем Лімітед, Прайм Бізнес Парк, 2-ий поверх, Дашратлал Джоші Роуд, Віле Парле (Захід), Мумбаї 400056, Індія (Sharda Cropchem Limited. Add: Prime Business Park, 2nd Floor, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (W), Mumbai 400056, India). Тел. +91 22 6678 2800, Факс +91 22 6678 2828 / 6678 2808, E-mail: export@shardaintl.com.

ВИРОБНИК: Сіновей Інтернешнл (Джангсу) Ко. Лтд., Китай, 17 Бейджін Роад, (Вест), Нанджінг, 210024.

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНУ: ТОВ "Суффле Агро Україна", вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, тел. +380504367011.

ПРИЗНАЧЕННЯ: Фунгіцид системної дії для боротьби з хворобами сільськогосподарських культур.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 2 клас небезпечності (небезпечний при потрапінні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді).

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 15208 серія А №09734.

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ РЕЄСТРАЦІЇ: 31. 12. 2032.

ПАКУВАННЯ: 10 літрів.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: зазначено на упаковці.

НОМЕР ПАРТІЇ: зазначено на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 2 роки при температурі від 0 до +25 °С в непошкодженій заводській упаковці. По закінченню терміну зберігання препарат може бути реалізований після перевірки сертифікованою лабораторією його якості та підтвердження придатності для подальшого використання.



НЕБЕЗПЕКА

 **SOUFFLET**
AGRO

UA

10 л(Л)

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Не рекомендується змішувати з препаратами, які мають кислу або лужну реакцію. Перед застосуванням перевірити суміш на сумісність та фітотоксичність щодо культури, яка обробляється.

ПРИГІТОВУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Бак обприскувача заповнюють на 1/3 водою, додають необхідну кількість препарату і при постійному перемішуванні доливають воду. Робочий розчин зберігання не підлягає і повинен бути використаним протягом декількох годин.

Норма витрати робочого розчину: 300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: Перед початком робіт з препаратом слід зробити розрахунок необхідної кількості препарату і налагодити машину для протруєння.

Культура	Шкідливий об'єкт	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату	Максимальна кратність обробок
Пшениця яра, Пшениця озима	Борошниста роса, Іржа, Септоріоз, Гельмінтоспоріоз, Фузаріоз колоса	Обприскування у період вегетації	0,5–1 л/га	2
Ріпак ярий	Альтернاریоз, Циліндроспоріоз		1 л/га	2
Ріпак озимий	Альтернاریоз, Циліндроспоріоз		0,5–1 л/га	2

Строк останньої обробки до збирання врожаю: пшениця – 30 діб, ріпак – 50 діб. строки виходу працівників для проведення механізованих робіт – 3 доби, для ручних робіт – не потребує. Період захисної дії: 2–3 тижні. Швидкість впливу: препарат проникає в рослини протягом 3–5 годин з моменту обробки. Фітотоксичність: не проявляє фітотоксичну дію до культурних рослин при дотриманні регламентів застосування. Випадків виникнення резистентності до препарату не виявлено. Обприскування бажано проводити при температурі повітря в межах від +15 до +25 °C, а тому обробку слід проводити у ранкові (до 10) та вечірні (18–22) години за швидкості вітру не вище 3 м/сек при дрібнокрапельному і 4 м/сек при крупнокрапельному обприскуванні. Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства. Безпечність для нецільових об'єктів: препарат практично не токсичний для бджіл, корисних комах та мікроорганізмів, малотоксичний для ссавців і птахів. Забороняється використовувати препарат у межах санітарної зони навколо рибгосподарських водойм. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт та зон відпочинку повинна бути не меншою, ніж 300 м.

УМОВИ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ: Особи, які допускаються до роботи з препаратом, повинні проходити інструктаж. Під час роботи необхідно використовувати засоби індивідуального захисту: респиратори, захисні окуляри, захисний одяг і взуття. Забороняється пити, палити, приймати їжу під час роботи з препаратом. Транспортування препарату необхідно здійснювати в непошкодженій заводській упаковці окремо від продуктів харчування, кормів, насіння. Зберігати препарат необхідно в складах, що призначені для зберігання пестицидів у щільно закритих оригінальних упаковках. Більш детальна інформація, викладена у Державних санітарних правилах і нормах “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”, Київ, 1998 р. Пестициди відносяться до небезпечних вантажів, які повинні мати відповідні знаки, що наносяться на тару. Транспортування препарату дозволяється виключно в закритій заводській упаковці всіма видами транспорту з дотриманням правил, які діють на даному транспорті. Транспортування та зберігання препарату разом з харчовими продуктами та кормами категорично заборонено.

ЗАХОДИ З НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У РАЗІ ОТРУЄННЯ ПЕСТИЦИДОМ: При перших ознаках отруєння (нудота, загальна слабкість, запаморочення, головний біль, тощо) постраждалих слід усунути від роботи, вивести із зони забруднення та надати першу допомогу. Постраждалого слід звільнити від стискаючого одягу. Якщо немає загрози попадання препарату на шкіру чи через дихальні шляхи – обережно зняти забруднений одяг та респиратор. **При попаданні препарату на шкіру** – промити уражені ділянки шкіри водою. **При попаданні в очі** – промити їх великою кількістю води. **При попаданні у шлунок** – дати постраждалому кілька склянок води з активованим вугіллям, викликати блювоту. Після чого дати потерпілому випити склянку води, у якій розчинено 4–5 таблеток карболену або 2 столові ложки активованого вугілля. Потім дати сольове проносне (20 г глауберової солі, або сірчано-кислої магнезії на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити у лікарню. Специфічних антидотів немає. Лікування симптоматичне.

ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПРЕПАРАТУ І ЗНИЩЕННЯ ТАРИ: При роботі з препаратом і тарою з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”, ДСП 8.8.1.2.001-98. У разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шарі ґрунту видалити, запакувати в упаковку, яка не допускає його висипання і передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потрапляння у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери з-під пестициду, повинні бути зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів. Знешкодження спецодягу і обладнання також слід проводити згідно з вимогами, викладеними у ДСП 8.8.1.2.001-98. Знешкодження проводиться на спеціально обладнаних площадках. Обприскувачі після закінчення робіт обробити засобом ДІАС (1 л на 10 л води) або кашцею хлорного вапна (1 кг на 4 л води) з подальшою промивкою водою. Всі заходи по знешкодженню необхідно проводити у засобах індивідуального захисту.

ЗАХОДИ ЩОДО ЛІКВИДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ: Засоби пожежогасіння: розпилення води, сухий порошок, піна, вуглекислий газ. Протипожежні заходи: тримати контейнери щільно закритими подалі від тепла, полум'я та горючих матеріалів. Інструкції пожежогасіння, захисне спорядження: використовуйте автономний дихальний апарат і повний комплект засобів індивідуального захисту. Перемістіть контейнери подалі від місць пожежі, якщо це можна зробити без ризику. Не допускати забруднення поверхневих вод.

ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧА: Виробник гарантує якість своїх препаратів, поставляючи їх у фірмовій упаковці. За збитки, отримані внаслідок невідповідного до інструкції зберігання і використання препарату, виробник відповідальності не несе. Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання препарату.