

ПРОТЕКТ ПЛЮС SC, KC



GUARTEQ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
пікоксистробін, 200 г/л
ципроконазол, 80 г/л

ЗАЯВНИК: Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай, 250101, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231, факс +86-531-88875232.

ВИРОБНИК: Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай, 250101, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231, факс +86-531-88875232.

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНУ: ТОВ "Суффле Агро Україна", вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, тел. +380504367011.

ПРИЗНАЧЕННЯ: системний фунгіцид для профілактичної, лікувальної та викоринувальної дії.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 2 клас небезпечності (високотійкий у воді та ґрунт). Інформація про небезпеку відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції та Регламенту (ЄС) №1272/2008 (CLP): Застереження про небезпеку: **H317** Може спричинити алергічну реакцію на шкірі. **H360** Може негативно

вплинути на фертильність та завдати шкоди ненародженій дитині. **H400** Дуже токсично для організмів водного середовища. **H410** Дуже токсичний для водних організмів з довготривалими наслідками. Запобіжні заходи: **P273** Уникайте викидів у навколишнє середовище. **P280** Використовуйте захисні рукавички/захисний одяг/захист для очей/захист обличчя. **P302 + P352** ПРИ ПОТРАПЛЕННІ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води. **P333 + P313** У РАЗІ ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ АБО ВИСИПУ: зверніться за медичною допомогою/консультацією. **P501** Утилізацію вмісту/ємності слід проводити через пункт збору небезпечних або спеціальних відходів.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 17058 серія В №00485.

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ РЕЄСТРАЦІЇ: 31.12.2034

ПАКУВАННЯ: 5 літрів.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: зазначено на упаковці.

НОМЕР ПАРТІЇ: зазначено на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 3 роки від дати виготовлення при температурі від +5 °С до +30 °С в непошкодженій заводській упаковці.



НЕБЕЗПЕКА

 **SOUFFLET**
AGRO

UA

5 л(L)

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Препарат сумісний з іншими пестицидами. У кожному конкретному випадку необхідно перевірити компоненти на сумісність і фітотоксичність по відношенню до оброблюваної культури.

ПРИГОТУВАННЯ ТА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Обприскування рослин проводять робочим розчином препарату за допомогою серійно- випущених обприскувачів. Культури та регламенти застосування приведені у таблиці нижче. Перед використанням необхідно ретельно збовтати препарат у заводській упаковці. Для приготування робочої рідини бак обприскувача наповнити наполовину водою, увімкнути механізм перемішування, в бак обприскувача додати відміряну кількість препарату, після чого долити воду до повного баку при увімкненому механізмі перемішування. У процесі обприскування робоча рідина повинна постійно перемішуватися, а також бути використана у день приготування.

Норма витрати робочого розчину: 200–400 л/га.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Культура	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима	Борошниста роса, бура іржа, жовта іржа, піренофоз, темно-бура плямистість, фузаріоз, септоріоз листя і колосу, альтернаріоз.	Обприскування під час вегетації: Перше – профілактичне або при появі перших ознак одного із захворювань. Наступне – при необхідності з інтервалом 14 днів. Проти фузаріозу колоса: кінець колосіння – початок цвітіння.	0,5–0,75 л/га	2
Соя	Пероноспороз, церкоспороз, септоріоз, аскохітоз, антракноз, фузаріоз, склеротиніоз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, альтернаріоз.	Обприскування під час вегетації.	0,5–0,75 л/га	2
Цукровий буряк	Фомоз, церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз, іржа, рамуляріоз.	Обприскування під час вегетації: Перше – профілактичне. Наступні – з інтервалом у 14 днів.	0,5–0,75 л/га	1
Кукурудза	Пухирчаста сажка, фузаріозно-гельмінтоспориозна гниль стебла, цвіль качавів, гельмінтоспориоз (види), іржа.	Обприскування під час вегетації: видиме утворення міжвузлів – викидання волоті – цвітіння.	0,75–1 л/га	1
Соняшник	Біла та сіра гнилі, ризопус, септоріоз листя, альтернаріоз, фомоз, фомосис, іржа, пероноспороз, склеротиніоз, несправжня борошниста роса.	Обприскування під час вегетації.	0,5–1 л/га	2
Ріпак ярий	Фомоз, склеротиніоз, сіра гниль, альтернаріоз, циліндроспориоз.	Обприскування під час вегетації: при появі перших ознак захворювання або початку утворення стручків.	0,5–1 л/га	1
Ріпак озимий		Обприскування під час вегетації: восени 5–6 листків, навесні стебла витягуються.	0,5–1 л/га	2

Строки очікування до збору врожаю: соняшнику – 50 діб, ріпаку – 40 діб, пшениці, сої, кукурудзи, буряку цукрового – 35 діб. Строки виходу на оброблені ділянки для проведення: механізованих робіт – 3 доби, ручних робіт – не потребує. Унеможливити потраплення препарату до водойм. Препарат високотоксичний для риб. Безпечний для медоносних бджіл. Для посівів та

нєсїльськогогосподарськїх угїдї, якї не потребують обробкї, неохобно забезпечити буферну зону в 1 м. Зона санїтарного розриву вїд населених пунктїв, тваринницьких комплексїв, мїсць проведення ручних робїт та зон вїдпочинку повинна бути не меншою нїж 300 м. Обприскування проводять при швидкостї вїтру не бїльше 3 м/с, не допускаючи зносу препарату на сусїднї культури. Оптимальна температура продукту та води для застосування 10–25 °С. Не рекомендується використовувати продукт та воду з температурою нижче 10 °С, при нижчїй температурї можливе зниження розчинностї, що потребуватиме бїльш ретельного струшування та перемїшування робочого розчину. Безпечнїсть для нецїльових об'єктїв: препарат не чинить негативного впливу на ґрунтовї мїкроорганізми; є практично нетоксичним для птахїв ($LD_{50} = 1162,41$ мг/кг), для бджїл ($LD_{50} = 1340$ мг/особину) (контактно) та малотоксичним для бджїл при пероральному надходженнї ($LD_{50} = 34,75$ мг/особину); чинить середньо-токсичну дїю на ґрунтових червїв ($LC_{50} = 14,16$ мг/кг) та водоростей ($EC_{50} = 4,46$ мг/л); є високотоксичним для риб ($LC_{50} = 0,26$ мг/л) та вищїх ($EC_{50} = 0,15$ мг/л). Препарат дозволений до використання в Українї за умов дотримання регламентї застосування і даємї природоохоронного законодавства, зокрема з обмеженням застосування у санїтарнїй зонї навколо водойм у вїдповїдностї до Водного законодавства України.

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Під час застосування, транспортування, зберїгання неохобно дотримуватися вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберїгання та застосування пестицидїв у народному господарствї", наступних нормативїв та регламентїв, затверджених ДСанПїН 8.8.1.2.3.4-000-2001. Зберїгання препарату допускається в упаковцї виробника у спецїально призначених для цього складських примїщеннях (складах), якї вїдповїдають вимогам ДБН В.2.2-72-98 "Будинки і споруди. Будївлї і споруди для зберїгання мїнеральних добрив та засобїв захисту рослин" та ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберїгання та застосування пестицидїв у народному господарствї". Територїя складу повинна бути огорожена, озелєнена, мати два вїїзди. На дверях повинен бути попереджувальний напис: "СКЛАД ПЕСТИЦИДІВ. СТОРОННІМ ВХІД ЗАБОРОНЕНИЙ". Забороняється зберїгати спецодяг, засоби вїдивidualного захисту у жилих та призначених для вїдпочинку примїщеннях.

Застосування: Мїсцевї органи державної виконавчої влади разом з іншими заїцїавленими пїдприємствами і установами організують та проводять заходи щодо санїтарно-гїгієничного та медичного забезпечення робїт, пов'язаних із застосуванням пестицидїв у вїдповїдностї до чинного законодавства. Сїдї уникати потрапляння препарату на шкіру та в очї працюючих. Не готувати робочу рїдину поблизу джерел питної води. Проводити обприскування у захисному одязї, рукавицях та окулярах. Не палити, не пити та не приймати їжу під час роботи з препаратом.

Транспортування: Транспортування препарату здійснюється усіма видами транспортних засобїв у вїдповїдностї до правил перевезення небезпечних вантажїв, якї дїють на даному видї транспорту. Транспортування препарату разом з іншими вантажами забороняється. Зберїгати препарат неохобно у складах, якї призначенї для зберїгання пестицидїв у щїльно закритих ориґінальних упаковках у добре провїтрюваному, захищеному вїд сонця та вологї мїсцї при температурї вїд 5 °С до +35 °С. Кожна упаковка повинна мати тарну етикетку, на якїй вказане найменування препарату та дата його виробництва. Транспортування та зберїгання сумїсно з харчовими продуктами та комбїкорами категорично заборонено.

З метою запобїгання отруєнню при роботї з препаратом, а також забруднення навколишнього природного середовища неохобно дотримуватися заходїв, що викладенї в Державних санїтарних правилах "Транспортування, зберїгання та застосування пестицидїв у народному господарствї", ДСП 8.8.1.2001-98. У разї виникнення пожеж: Протипожежнї заходи на складах повиннї здійснюватися вїдповїдно до вимог "Правил пожарной безопасности при эксплуатации склада пестицидов" (1987 р.). Під час роботи з препаратом неохобно дотримуватися загальноприйнятїх правил поведження з пестицидами. Особи, якї допускаються до роботи з препаратом, обов'язково повиннї проходити інструктаж. Неохобно застосовувати засоби вїдивidualного захисту: респіратори, захиснї окуляри, комбїнезон з щїльної тканини або матерїалу, що вїдштовхує воду,

фартах із прорезиненої тканини або поліхлорвінілу, гумові черевики, гумові рукавички. Забороняється приймати їжу, палити, пити під час роботи з препаратом. Після закінчення роботи необхідно переодягтися та ретельно вмити рук та обличчя.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: Особи, у яких з'явилися перші ознаки нездужання (нудота, загальна слабкість, запаморочення, головний біль та ін.) повинні бути відсторонені від роботи, виведені із зони забруднення та отримати першу допомогу. Потерпілого перш за все звільнити від одягу, що стискає. Якщо немає небезпеки попадання препарату на шкіру, або через дихальні шляхи, обережно зняти з потерпілого забруднений одяг і респіратор. Заходи щодо надання першої допомоги. **При потрапінні препарату в очі** необхідно негайно ретельно промити їх при розімкнутих віях проточною чистою водою. **При потрапінні на шкіру** – видалити препарат шматочком тканини, вати або чистого паперу, запобігаючи грубому розтиранню шкіри, потім промити шкіру великою кількістю води. **При потрапінні у шлунок** – дати випити кілька склянок води з активованим вугіллям, а потім шляхом подразнення задньої стінки глотки, викликати блювоту. Повторити це слід декілька разів для більш повного видалення препарату з організму. Після чого необхідно дати випити потерпілому склянку води, де розчинені 4–5 таблеток карболону, або 2 столові ложки активованого вугілля, а потім дати сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчанокислої магnezії на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити до найближчого медичного пункту або лікарні. Лікування симптоматичне, специфічний антидот невідомий.

СПОСОБИ І ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕВИКОРИСТАНИХ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ, А ТАКОЖ ЗНИЩЕННЯ ТАРИ:

При роботі з препаратом і тарою з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”, ДСП 8.8.1.2.001-98. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери з-під пестициду повинні бути трічі промиті водою з внутрішньої та зовнішньої сторони, зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів. Для знезараження тари, обладнання і спецодягу забороняється використовувати лужні матеріали, відкрите полум'я, високі температури у зв'язку з тим, що вони можуть призвести до утворення небезпечних сполук.

ЗАХОДИ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТУ:

Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потрапіння у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. У разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту видалити, запакувати в упаковку, яка не допускає його висипання, та передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихайте пари. У разі пожежі одягнати автономний дихальний апарат. Використовувати наступні засоби пожежогасіння: розпилення води, CO₂, піну, пісок.

ДО ВІДОМУ СПОЖИВАЧА: Виробник гарантує якість своїх препаратів, поставляючи їх в оригінальній упаковці. За збитки внаслідок невідповідного інструкціям зберігання і використання препарату виробник відповідальності не несе. Для уникнення ризиків для людини і довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання даного препарату.