

ГРАМІМАКС ЕС, КЕ

GUARDEQ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА: хізалофоп-п-етил, 200 г/л

ЗАЯВНИК: Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231, факс +86-531-88875232

ВИРОБНИКИ: 1. Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231, факс +86-531-88875232. 2. Рейнбоу Агросаянсиз (Панама) С.А. (Rainbow Agrosociencias (Panama

S.A.), PCC Spec 9097, Local # 5, Panamá Pacifico, Rep. De Panamá. Тел.: 507-66138266.

ПРИЗНАЧЕННЯ: гербіцид системної дії.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 3 клас токсичності

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 16235 серія В №00341.

ПАКУВАННЯ: 5 літрів.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: зазначено на упаковці.

НОМЕР ПАРТІІ: зазначено на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 3 роки.



soufflet
AGRO



5 Л(Л)

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Можна використовувати для створення бакових сумішей. Обов'язково проводити пробне змішування.

ПРИГОТУВАННЯ ТА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:

Перед застосуванням тару з препаратом ретельно струсити. Необхідну кількість препарату залити, постійно розмішуючи у заповнений на 1/3 бак оприскувача. Через кілька хвилин долити водою до повного об'єму бака. Робочий розчин використати у день його приготування.

Норма витрати робочого розчину: 300 л/га.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ: У сільському господарстві, відповідно до технології вирощування культури, норм та регламентів, наведених у таблиці.

Культура	Спосіб обробки	Об'єкт, щодо якого обробляється	Норма внесення	Макс. кратність обробок
Соя	Оприскування культури у ранній фазі розвитку однорічних злакових бур'янів (2-4 листки), а проти багаторічних злакових бур'янів - за їх висоти 10-20 см	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	0,4-0,75 л/га	1

Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства.

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Необхідно дотримуватись вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 „Транспортування, зберігання і застосування пестицидів у народному господарстві”, нормативів та регламентів, затверджених ДСанПІН 8.8.1.2.3.4-000-2001 „Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті”, гігієнічних нормативів і регламентів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України №4 від 01.03.2011 р.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: Перша допомога включає заходи, які можуть бути проведені силами працюючих (само- і взаємодопомога). Не допускайте охолодження потерпілого. Якщо у потерпілого судими, спостерігайте за його диханням. Тримайте підборіддя так, щоб дихальні шляхи залишалися вільними. Якщо судими тривають, покладіть потерпілого на бік і підтримуйте голову так, щоб дихальні шляхи були

відкритими. Не давайте потерпілому алкоголь у будь-якій формі. При потрапленні препарату на шкіру та одяг - змийте його струменем води. Спочатку змийте вузля, потім змийте одяг. Вузля може затримувати хімічні речовини, які поглинаються шкірою. Повністю вийміть шкіру і волосся водою з милом. При потрапленні препарату в очі, необхідно при відкритті повіках негайно промити очі слабким струменем чистої, проточної води. Повернути голову так, щоб вода з препаратом не стікала від одного ока до іншого. Продовжувати миття з перервами протягом 15 хвилин, або більше. Не додавати хімічні речовини або ліки у воду для промивання очей. При потрапленні препарату у шлюбний слід негайно викликати лікаря. Не викликати блювання, якщо потерпілий знаходиться в комі чи невідомому стані. Якщо потерпілий може ковтати, після проковтування препарату - негайно дати йому випити кілька склянок води з активованим вугіллям, а потім, шляхом подразнення задньої стінки глотки, викликати блювання. Повторити слід кілька разів для більш повного видалення препарату зі шлунка, після чого необхідно дати випити потерпілому склянку води, в якій розмішані 4-5 таблеток карболону, або активованого вугілля (2 столові ложки), а потім сольове проносно (20 г глауберової солі або сірчанокислий магnezій на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити в найближчий медпункт або лікарню. Лікування симптоматичне. Спеціального антитоду немає.

ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПРЕПАРАТУ ТА ЗНИЩЕННЯ ТАРИ:

При роботі з препаратом і тарою з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил „Транспортування, зберігання і застосування пестицидів у народному господарстві”, ДСП 8.8.1.2.001-98. У разі розливу препарату - зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту видалити, запакувати в упаковку, що не допускає його висипання і передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потраплення у водоймищі залишків препарату, робочого розчину або тари. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена у непридатність. Використані контейнери з-під пестициду, повинні бути зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкту господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів.

ДО ВІДОМУ СПОЖИВАЧА: Виробник гарантує якість препарату, що реалізується у фірмовій упаковці. Для уникнення ризиків для людини і довкілля належить дотримуватись інструкцій щодо застосування.