

ВЕГА ZC, ФК



GUARDTEE

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

лямбда-цигалотрин, 106 г/л
тіаметоксам, 141 г/л

ЗАЙВНИК: Шандун Вейфан Рейнбоу Хемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай, 250101, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231, факс +86-531-88875232.

ВИРОБНИК: Шандун Вейфан Рейнбоу Хемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай, 250101, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231, факс +86-531-88875232.

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНУ: ТОВ "Суффле Агро Україна", вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, тел. +380504367011.

ПРИЗНАЧЕННЯ: інсектицид контактної системної дії.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВОЗОЗ. ТОКСИЧНІСТЬ: 2 клас небезпечності. Інформація про небезпеку відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції та Регламенту (ЄС) №1272/2008 (CLP): Застереження про небезпеку: **H302** Шкідливо при проковтуванні. **H304** Може бути смертельним при ковтанні та попаданні в дихальні шляхи. **H315** Викликає подразнення шкіри. **H317** Може спричинити алергічну реакцію шкіри. **H318** Спричиняє серйозне пошкодження

очей. **H361** Підозрюється у пошкодженні фертильності або плодів. **H410** Дуже токсичний для водних організмів з довготривалим ефектом. Запобіжні заходи: **P201** Перед використанням отримайте спеціальні інструкції. **P210** Тримайте подалі від тепла/іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. **P273** Уникайте потрапляння у довкілля. **P280** Одягайте захисний одяг/рукавички/захист очей/обличчя. **P301 + P312** При ковтанні: при погіршенні самопочуття негайно зверніться до лікаря. **P305 + P351 + P338** При контакті з очима: промийте очі великою кількістю води. **P501** Утилізувати вміст/тару як небезпечні відходи. **EUN401** Для уникнення ризиків для здоров'я людини і довкілля, дотримуйтесь інструкцій з безпечного використання.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 17060 серія В №00487.

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ РЕЄСТРАЦІЇ: 31.12.2034

ПАКУВАННЯ: 5 літрів.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: зазначено на упаковці.

НОМЕР ПАРТІЇ: зазначено на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 5 роки від дати виготовлення при температурі від 0 °C до +37 °C у непошкодженій заводській упаковці.



НЕБЕЗПЕКА

 **SOUFFLET**
AGRO

UA

5 л(L)

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Препарат сумісний з іншими пестицидами. У кожному конкретному випадку необхідно перевірити сумісність на сумісність і фітотоксичність по відношенню до оброблюваної культури.

ПРИГОТУВАННЯ ТА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Обприскування рослин проводять робочим розчином препарату за допомогою серійно-вибушних обприскувачів. Культури та регламенти застосування наведені у таблиці нижче. Перед використанням необхідно ретельно збовтати препарат у заводській упаковці. Для приготування робочої рідини бак обприскувача наповнити наполовину водою, увімкнути механізм перемішування, в бак обприскувача додати відміряну кількість препарату, після чого долити воду до повного баку при увімкненому механізмі перемішування. У процесі обприскування робоча рідина повинна постійно перемішуватися, а також бути використана у день приготування.

Норма витрати робочого розчину: 150–300 л/га для польових культур, 200–400 л/га для овочевих та 800–1000 л/га для садивих.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Культура	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробки, обмеження	Норма витрати	Максимальна кратність обробки
Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, трипси, цикадки	Обприскування під час вегетації культури	0,18 л/га	2
	Хлібна жуželиця (турун) – личинки молодшого віку		0,25–0,4 л/га	1
Ячмінь ярий	Злакові мухи, цикадки, п'явиці, попелиці, трипси, білшки, ячмінний мінер		0,18–0,22 л/га	1
Соняшник	Геліхризова попелиця, шипоноско соняшникова		0,18 л/га	2
Цукровий буряк	Звичайний та сірий буряковий довгоносики, цитоники, білшки. Листкова бурякова попелиця		0,18 л/га	2
Томати	Колорадський жук, велика картопляна попелиця		0,18 л/га	2
Картопля	Колорадський жук		0,18 л/га	2
Яблуна	Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач (пилщик), яблунева зелена попелиця		0,18 л/га	2

Строк очікування до збору врожаю: ячмінь, пшениця – 35 дб, томати і картопля – 20 дб, яблуни, соняшник і буряк цукровий – 30 дб. Строки виходу на оброблені ділянки (механізовані роботи/ручні роботи): пшениця, ячмінь, соняшник і буряк цукровий – 4 доби/не потребує (технологія обробки зазначених культур не передбачає їх проведення), яблуни, томати і картопля – 4 доби/10 дб. Оптимальна температура продукту та води для застосування: 10–35 °C. Не рекомендується використовувати продукт та воду з температурою нижче +10 °C, при нижчій температурі можливе зниження розчинності, що потребуватиме більш ретельного струшування та перемішування робочого розчину. Оптимальні умови для застосування: +8...25 °C та відсутність стресових погодних умов для комах. Препарат токсичний для бджіл. Унеможливити потрапляння препарату до вододій. Препарат високотоксичний для риб. Для посівів та несільськогосподарських угідь, які не потребують обробки, необхідно забезпечити буферну зону в 1 м. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт та зон відпочинку повинна бути не меншою ніж 300 м. Обприскування проводять при швидкості вітру не більше 3 м/с, не допускаючи зносу препарату на сусідні культури. Безпечність для нецільових об'єктів: препарат не чинить негативного впливу на ґрунтові мікроорганізми; є малотоксичним для птахів ($LD_{50} = 1474,04 \text{ мг/кг}$); ґрунтових черв'яків ($LC_{50} = 685,89 \text{ мг/кг}$) та водоростей ($EC_{50} = 31,4 \text{ мг/л}$) і є високотоксичним для риб ($LC_{50} = 0,0324 \text{ мг/л}$); дафній ($EC_{50} = 0,018 \text{ мг/л}$) та бджіл ($LD_{50} = 0,073 \text{ мг/особину}$) (контактно) і $LD_{50} = 0,057 \text{ мг/особину}$ (перорально). Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства, зокрема з обмеженням застосування у санітарній зоні навколо вододій у відповідності до Водного законодавства України.

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Під час застосування, транспортування, зберігання необхідно дотримуватися вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", наступних нормативів та регламентів, затверджених ДСанПіт 8.8.1.2.3.4-000-2001. Зберігання препарату допускається в упаковці виробника у спеціально призначених для цього складських приміщеннях (складах), які відповідають вимогам БДН Б.2.2-7-98 "Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин" та ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному

господарстві". Територія складу повинна бути огорожена, озеленена, мати два виходи. На дверях повинен бути попереджувальний напис: "СКЛАД ПЕСТИЦИДІВ. СТОРОННІМ ВХІД ЗАБОРОНЕНО". Забороняється зберігати спецядя, засоби індивідуального захисту у жилих та призначених для відпочинку приміщеннях. Застосування: Місцеві органи державної виконавчої влади разом з іншими зацікавленими підприємствами і установами організовують та проводять заходи щодо санітарно-гігієнічного та медичного забезпечення робіт, пов'язаних із застосуванням пестицидів у відповідності до чинного законодавства. Слід уникати потрапляння препарату на шкіру очей та в очі працівників. Не готувати роботу рідину поблизу джерел питної води. Проводити обприскування у захисному одязі, рукавицях та окулярах. Не палити, не пити та не приймати їжу під час роботи з препаратом. Транспортування: Транспортування препарату здійснюється усіма видами транспортних засобів у відповідності до правил перевезення небезпечних вантажів, які діють на даному виді транспорту. Транспортування препарату разом з іншими вантажами забороняється. Зберігати препарат слід у складах, які призначені для зберігання пестицидів у щільно закритих оригінальних упаковках у добре провітрованому, захищеному від сонця та вологі місці при температурі від 0 °C до +37 °C. Кожна упаковка повинна мати тарну етикетку, на якій вказане найменування препарату і дата його виробництва. Транспортування і зберігання разом з харчовими продуктами і комбімодами категорично заборонено. З метою запобігання отруєння при роботі з препаратом, а також забруднення навколишнього природного середовища необхідно дотримуватись заходів, що викладені у Державних санітарних правилах "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", ДСП 8.8.1.2001-98. У разі виникнення пожежі: Протипожежні заходи на складах повинні здійснюватися відповідно до вимог "Правил пожежної безпеки при експлуатації склада пестицидів" (1987 р.). Під час роботи з препаратом необхідно дотримуватись загальноприйнятих правил поведінки з пестицидами. Особи, які допускаються до роботи з препаратом, обов'язково повинні проходити інструктаж. Необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту: респіратори, захисні окуляри, комбінезон із щільної тканини або матеріалу, що відштовхує воду, фартук із порезищеної тканини або поліхлорвінілу, гумові черевки, гумові рукавички. Забороняється вживати їжу, палити, пити під час роботи з препаратом. Після закінчення роботи необхідно передягтися та ретельно вмити обличчя і руки.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: Особи, у яких з'явилися перші ознаки нездужання (нудота, загальна слабкість, запаморочення, головний біль та ін.), повинні бути відсторонені від роботи, виведені із зони забруднення та отримати першу допомогу. Потерпілого перш за все слід звільнити від одягу, що стискає. Якщо немає небезпеки потрапляння препарату на шкіру або через дихальні шляхи, обережно зняти з потерпілого забруднений одяг і респіратор. Заходи щодо надання першої допомоги. **При потрапленні препарату в очі** необхідно негайно ретельно промити їх при розімкнутих віях проточною чистою водою. **При потрапленні на шкіру** – видалити препарат шматочком тканини, вати або чистого паперу, запобігаючи грубому розтиранню шкіри, потім помити шкіру великою кількістю води. **При потрапленні у шлунок** – дати випити декілька склянок води з активованим вугіллям, а потім, шляхом подразнення задньої стінки глотки, викликати блювоту. Повторити це слід декілька разів для більш повного видалення препарату з організму. Після чого необхідно дати випити потерпілому склянку води, де розчинені 4–5 таблеток карбону або 2 столові ложки активованого вугілля, а потім дати сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчанокислі магнезії на 1/2 склянки води). Після надання першої медичної допомоги потерпілого слід доставити до найближчого медичного пункту або лікарні. Лікування симптоматичне, специфічний антидот не відомий.

СПОСОБИ І ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕВИКОРИСТАНИХ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ ТА ЗНИЩЕННЯ ТАРИ: При роботі з препаратом і тарою з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", ДСП 8.8.1.2.001-98. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери з-під пестициду повинні бути трічі промиті водою з внутрішньої та зовнішньої сторони, зруйновані (пробіті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів. Для знезараження тари, обладнання і спецодягу забороняється використовувати лужні матеріали, відкрите полум'я, високі температури у зв'язку з тим, що вони можуть призвести до утворення небезпечних сполук.

ЗАХОДИ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТУ: Забороняється зливати залишки препарату у каналізацію. Не допускати потрапляння у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. У разі розливу препарату потрібно зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту видалити, запакувати в упаковку, яка не допускає його висипання, та передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихайте пари. У разі пожежі одягнуті автономний дихальний апарат. Використовувати наступні засоби пожежогасіння: розпилення води, CO₂, піну, пісок.

ДО ВІДОМУ СПОЖИВАЧА: Виробник гарантує якість своїх препаратів, поставляючи їх в оригінальній упаковці. За збитки внаслідок невідповідного інструктаж зберігання і використання препарату виробник відповідальності не несе. Для уникнення ризиків для людини і довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання даного препарату.