

УНІФЛОР Б, р.

FERTEQ



ДОБРИВО НА ОСНОВІ РОЗЧИНУ БОР-ЕТАНОЛАМІНУ ДЛЯ ҐРУНТІВ ТА ЛИСТОВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Продукт відповідає стандартам ЄС

Номер реєстраційного посвідчення: №13989, Серія А 08823

Дата закінчення терміну реєстрації: 31. 12. 2030

Увага: перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці

Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання.

Діюча речовина	Концентрація %	Вміст діючої речовини г/л
Бору (В), розчинного у воді	11 %	150 г/л



13,7 кг(kg)

10 л(L)

РЕКОМЕНДАЦІ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма витрати препарату	Спосіб, час обробки, обмеження	Макс. кратність обробок
Цукровий буряк, Олійні, Зернобобові, Горох, Овочі, Плодові дерева	4–8 л/га	Кореневе підживлення перед посівом	1
Цукровий буряк	4–5 л/га		1–4
Олійні культури	3–4 л/га		1–4
Зернобобові культури	1,5 л/га	Позакореневе підживлення	1–2
Горох	3 л/га	по вегетації	1–2
Овочі	2–3 л/га		4
Плодові дерева	1 л/га		4

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Робочий розчин готується в день застосування. **1.** Наповніть резервуар обприскувача до 3/4 повного об'єму водою, необхідною для внесення препарату. **2.** Додайте препарат в обприскувач. **УВАГА:** якщо для внесення додатково застосовуються інші продукти (засоби захисту рослин чи інші добрива), потрібно додавати їх у розчин відповідно до порядку приготування бакових сумішей (від важко- до легкокорозивних). Порядок додавання відповідно до формуляції: ВП/ВГ->КС->КЕ->МД/ВГ/СЕ/РК/Мк.д.->ПАР/адюванти. Мікродобрива додаються ОСТАННІМИ, окрім мікродобрив з кислотним рН (наприклад Сера-Старта), які потрібно додавати в обприскувач першими. **3.** Розмішуйте розчин, доки суміш не стане однорідною. **4.** Продовжуйте змішування під час застосування і до кінця обприскування.

РЕКОМЕНДАЦІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ: Використовуйте на вказаних культурах протягом періоду активного розвитку рослин. Уникайте внесення у найбільш спекотний період доби. При роботі з продуктом дотримуйтеся рекомендацій щодо ризиків та безпеки. Не застосовуйте його при настанні екстремальних погодних умов (посуха, приморозки, дощ) або коли такі умови очікуються. Очищуйте усе обладнання до і після використання.

СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з більшістю засобів захисту рослин та добрив. Перед використанням з іншими продуктами обов'язково перевіряйте компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність, або зверніться за консультацією до агрономічного відділу та регіональних представників ТОВ "Суффле Агро Україна".

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Тримати закритим та якнайдалі від харчових продуктів та окремо від отрутохімікатів. Під час роботи дотримуватись застережних заходів, викладених у Державних санітарних правилах "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", 1998 р. Зберігати препарат в оригінальній упаковці, у прохолодному сухому місці при постійній температурі. Уникати замерзання та температур вище 30 °C.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ: Транспортування можливе усіма видами транспорту в критич транспортних засобах. Допускається використання відкритих видів транспортних засобів, що забезпечують захист від опадів. Транспортування повинно відбуватися з дотриманням вимог законодавства України щодо транспортування небезпечних речовин відповідного класу.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ: Утилізація відходів повинна здійснюватися відповідно до офіційних нормативних вимог. Не виливайте відходи

в каналізацію або в наводлишене середовище. Утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Тару знешкодуйте відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію на проведення таких робіт.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН: Відповідальність виробника полягає у забезпеченні герметичної упаковки продукту і наданні рекомендацій щодо його використання на кожній культурі. За будь-які ризики, пов'язані зі зберіганням, переміщенням та використанням продукту, повну відповідальність несе споживач.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ: При випадковому вдиханні, у разі утрудненого дихання - вийти на свіже повітря. У разі контакту зі шкірою - промити великою кількістю води з милом. У разі контакту з очима, промити великою кількістю води упродовж кількох хвилин. Звернутися за консультацією до офтальмолога, якщо подразнення не зникає. При ковтанні НЕ викликати блювоту, негайно звернутися до лікаря. Антidot відсутній.

Упаковка: канистра 10 л
Термін зберігання: 24 місяці

Дата виготовлення і номер партії: вказані на упаковці

Класифікація по B003, токсикологічна характеристика: IV клас небезпек

Виробник: SDP, 1 rue Queensay, 02000 LAON, France, Tél: +33(0)3 23 80 10 18, www.rovensanext.com

Імпортёр та дистриб'ютор в Україні: ТОВ "Суффле Агро Україна", вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, www.soufflet-agro.com.ua, тел. +38 050 436 70 11.

Може порушити фертильність. Може завдати шкоди плоду.

Зберігайте в недоступному для дітей місці. Перед використанням отримайте спеціальні інструкції. Не починайте обробку, доки не прочитана та зрозуміла вся інформація про запобіжні заходи безпеки. Під час використання не вживайте їжу, напоїв та не паліть. Використовуйте захисні рукавички/захисну маску/захисний одяг/засоби захисту органів дихання/захисне взуття. У разі впливу чи стурбованості: зверніться до лікаря. Зберігайте під замком. Утилізуйте вміст/тару відповідно до чинного законодавства щодо поводження з відходами.

Речовини, які введено до класифікації: Продукти реакції моноетаноламіну та борної кислоти (1:3)

Обмежено лише для професійного використання.



НЕБЕЗПЕКА

EMB 02602 A0

