

СІДФОРТ ТОП FS, TH



GUARDETEC

ДИЮЧА РЕЧОВИНА:

тіаметоксам, 262,5 г/л

флудіоксоніл, 25 г/л

дифеноконазол, 25 г/л

ЗАЯВНИК: Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай, 250101, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231, факс +86-531-88875232.

ВИРОБНИК: Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd) Китай, 250101, Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China. Тел. +86-531-88875230, 88875231, факс +86-531-88875232.

ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР В УКРАЇНІ: ТОВ «Суффле Агро Україна», вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30068, тел. +380504367011.

ПРИЗНАЧЕННЯ: інсекто-фунгіцидний протруйник системної дії.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: 3 клас небезпечності. Інформація про небезпеку відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції та Регламенту (ЄС) №1272/2008 (CLP); Застереження про небезпеку: **H302** Шкідливо при проковтуванні. **H318** Спричиняє серйозне

пошкодження очей. **H351** Підозрюється на викликання раку. **H361** Підозрюється у пошкодженні фертильності або плода. **H410** Дуже токсичний для водних організмів з довготривалим ефектом.

Запобіжні заходи: **P201** Перед використанням отримайте спеціальні інструкції. **P273** Уникати потрапляння у довкілля. **P280** Одягати захисний одяг/рукавички/захист очей/обличчя. **P305 + P351 + P338** При контакті з очима: Промити очі великою кількістю води. **P501** Утилізувати вміст/тару як небезпечні відходи. **EUN401** Для уникнення виникнення ризиків для здоров'я людини і довкілля, дотримуйтесь інструкцій з безпечного використання.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 17059 серія В № 00486.

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ РЕЄСТРАЦІЇ: 31.12.2034

ПАКУВАННЯ: 5 літрів.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: зазначено на упаковці.

НОМЕР ПАРТІЇ: зазначено на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 3 роки від дати виготовлення при температурі від 0 °C до +37 °C в непошкодженій заводській упаковці.



УВАГА

 **SOUFFLET**
AGRO



5 л(L)

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ: Препарат не передбачений для використання у бакових сумішах.

ПРИГОТУВАННЯ ТА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: Обприскування рослин проводять робочим розчином препарату за допомогою серійно-випушених обприскувачів. Культури та регламенти застосування наведені у таблиці нижче. Перед використанням необхідно ретельно збовтати препарат у заводській упаковці. Для приготування робочої рідини бак обприскувача наповнити наполовину водою, увімкнути механізм перемішування, в бак обприскувача додати відміряну кількість препарату, після чого долити воду до повного баку при увімкненому механізмі перемішування. У процесі обприскування робоча рідина повинна постійно перемішуватися, а також бути використана у день приготування.

Норма витрати робочого розчину: 10 л/т.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Культура	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима	Летюча сажка, фузаріозно-гельмінтоспориозні кореневі гнилі, септоріоз. Хлібна жуличка, злакові мухи, хлібні білшки, попелиці, цикадки.	Обробка насіння (бульб) безпосередньо перед посівом (висадкою) або заздалегідь.	1,5–2 л/т	1
Ячмінь ярий	Летюча і кам'яна сажки, фузаріозно-гельмінтоспориозна коренева гниль, гельмінтоспориоз, борошниста роса, карликова іржа. Підгризаючі та ґрунтові шкідники, хлібні білшки, п'явиці, попелиці, цикадки.		1,5–2 л/т	1
Соя	Фузаріоз, аскохітоз. Ґрунтові шкідники.		1 л/т	1
Картопля	Комплекс хвороб (ризиконіоз, альтернаріоз, парша, срібляста і звичайна, фузаріоз). Комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів (дротяники, личинки хрущів, капустянки, несправжньо-дротяники, попелиці, коларадський жук).		0,5–0,7 л/т	1

Оптимальна температура продукту і води для застосування 10–35 °С. Не рекомендується використовувати продукт та воду з температурою нижче 10 °С, при нижчій температурі можливе зниження розчинності, що потребуватиме більш ретельного струшування та перемішування робочого розчину. Для посівів та несельськогосподарських угідь, які не потребують обробки, необхідно забезпечити буферну зону в 1 м. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт та зон відпочинку повинна бути дещо меншою ніж 300 м. Препарат високотоксичний для бджіл. Обприскування проводять при швидкості вітру не більше 3 м/с, не допускаючи зносу препарату на сусідні культури. Безпечність для нецільових об'єктів: препарат не чинить негативного впливу на ґрунтові мікроорганізми; є малотоксичним для птахів ($LD_{50} = 1742,43$ мг/кг); водоростів ($EC_{50} = 12,4$ мг/л); дафній ($EC_{50} = 21,15$ мг/л); риби ($LC_{50} = 12,08$ мг/л) та ґрунтових черв'яків ($LC_{50} = 918,78$ мг/кг); препарат є високотоксичним для бджіл ($LD_{50} = 0,035$ мкг/особину) (контактна) і ($LD_{50} = 0,0287$ мкг/особину) (перорально). Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства, зокрема, з обмеженням застосування у санітарній зоні навколо водойм у відповідності до Водного законодавства України.

ВИМОГИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Під час застосування, транспортування, зберігання необхідно дотримуватися вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", наступних нормативів та регламентів, затверджених ДСанПІН 8.8.1.2.3.4-000-2001. Зберігання препарату допускається в упаковці виробника у спеціально призначених для цього складських приміщеннях (складах), які відповідають вимогам ДБН 8.2.2-7-98 "Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин" та ДСП 8.8.1.2.001-98 "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві". Територія складу повинна бути огорожена, озеленена, мати джерело вогнища. На дверях повинен бути попереджувальний напис: "СКЛАД ПЕСТИЦИДІВ. СТОРОННІМ ВХІД ЗАБОРОНЕНИЙ". Забороняється зберігати спецодяг, засоби індивідуального захисту у жилих та призначених для відпочинку приміщеннях.

Застосування: Місцеві органи державної виконавчої влади разом з іншими зацікавленими підприємствами і установами організовують та проводять заходи щодо санітарно-гігієнічного та медичного забезпечення робіт, пов'язаних із застосуванням пестицидів у відповідності з чинним законодавством.

Слід уникати потрапляння препарату на шкіру та в очі працівників. Не готувати робочу рідину поблизу джерел питної води. Проводити обприскування в захищеному одязі, рукавицях і окулярах. Не палити, не пити та не приймати їжу під час роботи з препаратом.

Транспортування: Транспортування препарату здійснюється усіма видами транспортних засобів у відповідності до правил перевезення небезпечних вантажів, які діють на даному виді транспорту. Транспортування препарату разом з іншими вантажами забороняється. Зберігати препарат необхідно у складах, які призначені для зберігання пестицидів у щільно закритих оригінальних упаковках в добре провітрюваному, захищеному від сонця та вологі місці при температурі від 0 °C до 37 °C. Кожна упаковка повинна мати тарну етикетку, на якій вказане найменування препарату та дата його виробництва. Транспортування і зберігання разом з харчовими продуктами та комбікормами категорично заборонено. З метою запобігання отруєнню при роботі з препаратом, а також забрудненню навколишнього природного середовища необхідно дотримуватись заходів, що викладені в Державних санітарних правилах "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві", ДСП 8.8.1.2001-98. У разі виникнення пожежі: Протипожежні заходи на складах повинні здійснюватися відповідно до вимог "Правил пожежної безпеки при експлуатації склада пестицидів" (1987 р.). Під час роботи з препаратом необхідно дотримуватись загальноприйнятих правил поведіння з пестицидами. Особи, які допускаються до роботи з препаратом, обов'язково повинні проходити інструктаж. Необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту: респіратори, захисні окуляри, комбінезон зі щільної тканини або матеріалу, що відштовхує воду, фартук із прорезиненої тканини або поліхлорвінілу, гумові черевики, гумові рукавички. Забороняється приймати їжу, палити, пити під час роботи з препаратом. Після закінчення роботи необхідно переодягнутися і ретельно вмити руки та обличчя.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА: Особи, у яких з'явилися перші ознаки нездужання (нудота, загальна слабкість, запаморочення, головний біль та ін.) повинні бути відсторонені від роботи, виведені із зони забруднення та отримати першу допомогу. Потерпілого перш за все слід звільнити від одягу, що стискає. Якщо немає небезпеки попадання препарату на шкіру або через дихальні шляхи, обережно знати з потерпілого забруднений одяг і респіратор. Заходи щодо надання першої допомоги. **При потрапленні препарату в очі** необхідно негайно ретельно промити їх при розімкнутих віях проточною чистою водою. **При потрапленні на шкіру** – видалити препарат шматочком тканини, вати або чистого паперу, запобігаючи грубого розтирання шкіри, потім промити шкіру великою кількістю води. **При потрапленні у шлунок** – дати випити декілька склянок води з активованим вугіллям, а потім шляхом подразнення задньої стінки глотки, викликати блювоту. Повторити це слід декілька разів для більш повного видалення препарату з організму. Після чого необхідно дати випити потерпілому склянку води, де розчинені 4–5 таблеток карболену або 2 столові ложки активованого вугілля, а потім дати сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчанокислої магнезії на 1/2 склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити до найближчого медичного пункту або лікарні. Лікування симптоматичне, специфічний антитокс не відомий.

СПОСОБИ І ЗАСОБИ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕВИКОРИСТАНИХ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ ТА ЗНИЩЕННЯ ТАРИ: При роботі з препаратом і тарою з-під нього дотримуватись вимог Державних санітарних правил "Транспортування, зберігання і застосування пестицидів у народному господарстві", ДСП 8.8.1.2.001-98. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тари з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані контейнери з-під пестициду повинні бути тричі промиті водою з внутрішньої та зовнішньої сторони, зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів. Для знезараження тари, обладнання і спецодягу забороняється використовувати лужні матеріали, відкрите полум'я, високі температури у зв'язку з тим, що вони можуть призвести до утворення небезпечних сполук.

Заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків: Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потрапляння у водоймі залишків препарату, робочого розчину або тари. У разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту видалити, закопати в пакунок, який не допускає його висипання, та передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. У разі пожежі та/або вибуху не вдихайте пари. У разі пожежі одягнути автономний дихальний апарат. Використовувати наступні засоби пожежогасіння: розпилення води, CO₂, піну, пісок.

ДО ВІДОМУ СПОЖИВАЧА: Виробник гарантує якість своїх препаратів, поставляючи їх в оригінальній упаковці. За збитки внаслідок невідповідності інструкціям зберігання і використання препарату виробник відповідальності не несе. Для уникнення ризиків для людини і довкілля слід дотримуватись інструкцій щодо використання даного препарату.