

# ЦинСТАРТ

FERTEQ



ЛИСТОВЕ ДОБРИВО ЗБАГАЧЕНЕ ЦИНКОМ, СІРКОЮ ТА ЛІНГОСУЛЬФОНАТАМИ ДЛЯ АКТИВНОГО РОЗВИТКУ КУКУРУДЗИ, ЗЕРНОВИХ ТА ІНШИХ КУЛЬТУР

Продукт відповідає стандартам ЄС

Номер реєстраційного посвідчення: №06844, Серія А

**Увага:** перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці

Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання.

| Діюча речовина                                  | Концентрація % | Вміст діючої речовини |
|---|----------------|-----------------------|
| Водорозчинний цинк (Zn)                         | 9,17 %         | 120 г/л               |
| Водорозчинний триоксид сірки (SO <sub>3</sub> ) | 11,5 %         | 150 г/л               |



13 кг **10 л**

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ:

| Культура                    | Норма витрати препарату | Концентрація робочого розчину | Період обробки                  |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Листове підживлення:</b> |                         |                               |                                 |
| Кукурудза                   | 1–2 л/га                | 1%                            | 1-2 обробки у стадії V5-8       |
| Зернові колосові            | 1–2 л/га                | 1%                            | 1–2 обробки у стадії ВВСН 25-49 |
| Зернобобові та олійні       | 1–3 л/га                | 1%                            | 1–2 обробки до початку цвітіння |

**ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:** 1. Збовтайте канистру перед використанням. 2. Наповніть чистий резервуар обприскувача на  $\frac{3}{4}$  від його об'єму водою. 3. Додайте препарат в обприскувач. Якщо при обприскуванні застосовуються інші продукти (засоби захисту рослин, інші добрива), додайте продукти у порядку приготування бакових сумішей (від важкорозчинних до легкорозчинних). 4. Змішуйте доки суміш для обприскування не стане однорідною. 5. Продовжуйте змішування під час застосування, до кінця обприскування.

**РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:** Використовуйте на зазначених культурах протягом періоду активного росту рослин. Уникайте обприскувань у найбільш спекотний період доби. При роботі з препаратом слід дотримуватися рекомендацій відносно ризиків та безпеки. Не застосовувати при настанні екстремальних погодних умов (посуха, приморозки, дощ або коли такі умови очікуються). Не застосовувати під час цвітіння. При роботі з продуктом використовувати гумові рукавиці та індивідуальні засоби захисту. Очистити все обладнання до та після використання.

**СУМІСНІСТЬ:** Препарат сумісний з більшістю засобів захисту рослин та добрив. Перед застосуванням бакових сумішей необхідно провести біологічні випробування на сумісність або звернутись за консультацією до агрономічного відділу або регіональних представників ТОВ «Суффле Агро Україна».

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати у недоступному для дітей місці. Тримати закритим та якнайдалі від харчових продуктів. Використовувати лише при необхідності та за рекомендованим дозуванням. Зберігати препарат в оригінальній упаковці, у прохолодному сухому місці при постійній температурі. Уникати замерзання та температур вище 40 °C.

**УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ:** Транспортування можливе усіма видами транспорту в критих транспортних засобах. Допускається використання відкритих видів транспортних засобів, що забезпечують захист від атмосферних опадів. Транспортування має відбуватись з дотриманням вимог законодавства України щодо транспортування небезпечних речовин відповідного класу.

**УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ:** Утилізація відходів повинна здійснюватися відповідно до офіційних нормативних вимог. Не викидайте в каналізацію або в навколишнє середовище. Утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Тару знешкоджують відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію на проведення таких робіт.

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:** Відповідальність виробника полягає у забезпеченні препарату в герметичній упаковці, та пред'явленні рекомендацій щодо використання дозування для кожної культури. За будьякої ризику, пов'язані зі зберіганням, маніпулюванням та використанням продукції повну відповідальність несе споживач.

**ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ:** При потрапленні на шкіру або в очі промити чистою водою протягом декількох хвилин, за потреби звернутися до лікаря. При ускладненому диханні вийти (або вивести постраждалого) на свіже повітря і прийняти положення, яке полегшує дихання. При випадковому поглинанні препарату через ротovu порожнину не викликати блювання, негайно звернутися до лікаря.

## ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

**Упаковка:** канистра 10 л

**Термін зберігання:** 24 місяці

**Дата виготовлення і номер партії:** вказані на упаковці

**Класифікація по ВООЗ, токсикологічна характеристика:**

III клас небезпеки

**Виробник:** AGRONUTRITION, Parc Activestree-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, France; tel.: +33 (0)561.978.500, www.agronutrition.com

**Імпортер та дистрибутор в Україні:** ТОВ „Суффле Агро Україна“, вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський р-н, Хмельницька обл., 30068, www.soufflet-agro.com.ua.  
тел. +38 050 436 70 11, +38 050 436 75 62

